



## POMME CLOCHE



FICHER CHOISEL Jean-Louis ©1975-2001

**ORIGINE :** Imprécise mais très présente en Ajoie, Suisse(région de Bodan), Pays de Montbéliard. Conservée à Brogdal, « The Book of Apples », 1993, p.212. Je crois y voir la pomme décrite par Jean Bauhin(à Montbéliard, Doubs) , en 1598, « Historia novi et admirabilis fontis... »,édicté à Montbéliard, sous les dénominations : Hüttlinsapffel (pomme Bonnet, Chapeau), Lauchsäpffel(pomme poireau), Winteräpffel (pomme d'hiver). - Spitzäpffel(A pointe), Ramver, Ranver, à Stuttgart. Voir mon mémoire de 1984 en référence. C'est un genre de pomme Pigeon.

**SYNONYMES :** Glockenapfel (H.Kessler, « Pomologie Illustrée », Suisse, 1949, p.73, pl.72, . – Weisser Winterglockenapfel (100 variétés de fruits, 1983, p.94).



Huile de jean-louis Choisel-1980/2001©

**MATURITE-CONSOMMATION :** Novembre-Juin et plus en atmosphère contrôlé.  
Consommation : mars à mai(Kessler).- Bauhin : »A la mi mai, à Montbéliard, elle était agréable à manger..chair acidulée..)

**FORME :** Moyenne à plus, L= 62mm(et 78)., H= 77mm.(et 89)- Plus haute que large(Bauhin : « cinq doigts de haut, quatre de large), parfois H=L, en forme de cloche, pourtour irrégulier côtelé.

**EPIDERME :** Lisse, sec, jaune clair voilé et lavé de rouge orangé à rouge carmin plus ou moins foncé (voir , parfois, rosé) à l'insolation, sur environ ¼, voir 1/2, jamais plus et, parfois tout jaune(Bauhin). Peu ou pas de stries fines. Lenticelles nombreuses mais très petites, gris fauve et souvent anguleuses mais peu évident (prendre une loupe). (Bauhin : peau jaune...certaines ont même un peu de rouge...)

**CUVETTE du PEDONCULE :** Tantôt large, tantôt rétrécie par des bourrelets, irrégulière au sommet, à peine tachée de fauve dépassant rarement le sommet.

**PEDONCULE :** Frêle à moyen, rarement charnu, plus gros à l'attache, dépasse ou non.(Bauhin : « court et gros ».)

**CUVETTE de L'ŒIL :** Souvent large, évasée, ou étroite, peu à moyennement profonde, plissée, un peu bosselée, traces fauves.

**L'ŒIL :** Gros (D=10mm.), clos ou mi clos.

**CHAIR :** Blanche ou très blanche , Très acidulée,(Bauhin : dure, acidulée, blanche, ferme) croquante, ferme, sucrée, rafraîchissante. Imagée : au goût de citronnade.

**LOGES à PEPINS :** Très hautes, rapport H/L = 24/10 mm. = 2,4., passablement feutrées-fendillées, ouvertes au centre à bonne maturité.

**OBSERVATIONS :** Arbre peu vigoureux, a rameaux mi érigés pouvant devenir pleureurs. Bon pollen, floraison moyenne saison. Aime les terrains humide mais perméables. Mise à fruits rapide. Résiste à l'oïdium. En terrain humide et imperméable de mon verger je n'ai, quoi qu'on en dise, jamais rencontré de tavelure sur 20 ans d'observations. A tailler sévèrement à la mise en forme.

Hybridée, en Allemagne, avec Richared, elle a donnée naissance à Gloster 69, en 1951. J'ai hybridé Pomme Cloche avec des variétés anciennes méritantes et en ai réussis quelques obtentions intéressantes. Voir notamment la fiche CHOISEL1.

**REFERENCES :** Choisel Jean-Louis, « J'identifie mes Pommes anciennes », 1980-84, n°23, édition des Croqueurs de Pommes.- Même auteur « Guide des Pommes », éditions Hervas, Paris, 1991, 1996, p.103.- Choisel : coupes et deux photos ici.- Choisel jean-louis, « Les pommiers au Montbéliard...Jean Bauhin... », mémoire édité par la Sté d'Emulation de Montbéliard, 1984, publié en 1985 (fascicule n°107), p.230, n024, pl.4 en p.229.©2001

**BIBLIOGRAPHIE:**« 100 variétés de fruits », 1983, Station Fédérale de Changins, Suisse, p.94, 95, photo de droite côté pédoncule.- « Pomologie Illustrée », H.Kessler, 1949, Fruit-Union Suisse, p.72, 73.

