



POMME RAISIN

© choisel jean louis-1978-2001

ORIGINE : Semis du hasard dans le canton de Berne, Suisse. Déjà connue avant 1842 puisqu'elle a donné, à cette date, la sous variété Sauergraeuch Rouge(Roter), voir « the Book of Apples », 1993, p.255, à Brogdale. Il existe d'autres sous variétés.

SYNONYMES : Grauech, Sauergraeuch.

MATURITE-CONSOMMATION : Octobre- Fin décembre à milieu janvier. Mi mars si conservée à 1°C.

FORME : Petite à plus, L=55 à 60mm., H=50 à 60mm. Plus large pouvant paraître plus haute, conique, pourtour à peine irrégulier . Parfois un peu asymétrique.

EPIDERME : Lisse, mince , un peu onctueux, jaune vert marbré et strié de rouge clair sur ¼ à ¾. Nombreuses taches gris blanc. Pruine bleuté à maturité. Lenticelles assez grosses auréolées de clair côté partie colorée.

CUVETTE du PEDONCULE : Etroite, profonde ou mi profonde, brun rouille rayonnant ou non hors du sommet.

PEDONCULE : Mince, très long, parfois de plus deux cm., portant parfois des petits éperons de bourgeons.

CUVETTE de L'ŒIL : Etroite, peu profonde, finement côtelée, sans gris.

ŒIL : Moyen, clos.

CHAIR : Blanc-verdâtre ou blanchâtre, croquante à tendre mais serrée , fine, très juteuse, acidulée-vineuse, rafraîchissante, mi sucrée , agréable saveur caractéristique. Pour couteau et cidre, jus.

LOGES à PEPINS : En demi-lune, peu feutrées ou pas, non ouvertes.

OBSERVATIONS : Arbre de vigueur modérée.

REFERENCES : Choisel Jean-Louis, 1981(photo ,coupes et huile).©2001

BIBLIOGRAPHIE : Kessler « Pomologie illustrée », 1949, Berne, p.18, 19.- Centrale des moyens d'enseignement agricole à Zollikofen, 3052, Suisse « 100 Variétés de fruits », p.104, 105 - J.Vercier , 1934 , p.280.

