


PRINCESSE NOBLE

©2002-2013 Fichier choisel.



Silhouette de A.Leroy, 1873- Vues de Heidemij 1868.



Vue A.MAS, Le Verger, 1898.

ORIGINE : André Leroy, en 1873, écrit que ce sont les Chartreux de Paris qui, dans leur catalogue de 1775 en font mention pour la première fois. Il est vrai que son homonyme, mûr de novembre à décembre, décrit en 1740 par le hollandais Hermann Knoop, Pomologie, page 9, pl.VI(et Hedemij, n°65, 1868) est bien différent. Pour plus de détails voir la fiche : D'AUNEE. Différent également le synonyme: Princesse Noble donné à Reinette Dorée(Duhamel, 1768, puis Vercier, 1934, p.231 et Le Verger Français, t.2, p.415, 1947). Princesse Noble a été décrite par Poiteau(1846), par A.Mas, (Le Verger, t.4, 1868). Les pépinières Leroy d'Angers ont propagé cette variété en France et à l'étranger jusqu'au début du 20^e siècle.

Note : Dans La Flore et la Pomone françaises, t.4, pl.371, 1831, Jean Henri Jaume Saint Hilaire écrit que Princesse Noble n'est pas connue de Duhamel et il donne une maturité/conservation : septembre octobre.

SYNONYMES : Franzosischer Edle Prinzessin(Diel, Allemagne, 1801)- Bon Pommier de Liege(d°)- Reinette Princesse Noble(1869)- Kick's Golden Rennet(Van Mons, Belgique, 1823)- Aurore(1831, Lindley, angleterre)- English pippin(d°)- Wyker Pippin(d°)- Yellow German reinette(d°)- Golden reinette(d°)- Court Pendu Doré(Thompson, angleterre, 1842)- Dundee(d°)- Elisabeth(d°)- Golden reinette de Kirke(d°)- Princesse Noble de France(d°)- Princesse Noble Zuure(d°)- Reinette d'Aix(d°)- Reinette Gielen(d°)- Reinette Golden(d°)- Wygers(d°)- Princesse(Poiteau, Pomologie Française, 1846, t.IV, n°43).

Voir ORIGINE pour les confusions à ne pas commettre et ne pas confondre, également, avec Zoete Princesse Noble décrite par Hedemij, 1868, pl.26, n°51. qui ressemble à la pomme D'Aunée mais dont la chair est plus douce.

MATURITE-CONSOMMATION : Décembre-Avril.

FORME : Moyenne. Plus large, sphéroïdale aplatie aux deux pôles, un peu côtelée vers pôle de l'œil, parfois asymétrique.

EPIDERME : Lisse, mince, jaune paille amplement lavé, à l'insolation, de carmin clair et terne; fouetté(stries fines) de rouge cerise. Lenticelles grises.

CUVETTE du PEDONCULE : Large, peu profonde.

PEDONCULE : Gros, court, droit ou arqué. Ne dépasse pas.

CUVETTE de L'ŒIL : Petite, plissée, un peu côtelée autour.

L'ŒIL : Grand, très ouvert ou mi clos.

CHAIR : Blanc-verdâtre ou jaunâtre, fine, compacte, juteuse, sucrée, un peu acidulée, saveur de reinette. 2° qualité.



LOGES A PEPINS : Mi closes à closes, lisses

Diel

OBSERVATIONS : Lenticelles sur rameaux nombreuses, grandeur variable.

REFERENCES : Choisel Jean-Louis..

BIBLIOGRAPHIE : A.Leroy, Angers, 1873, Dictionnaire de Pomologie, n°354 et silhouette-Heidemij, 1868, n°18, pl.9, De Nederlandsche Boomguard.(vues couleurs).Et voir plus haut.

