



RACINE BLANCHE

© choisel jean louis-1985-2001

ORIGINE : Cultivée dans les Deux-Sèvres le Poitou (vers 1940) et la Vendée. Conservée à Brogdale depuis 1947(the book of apples, 1993, P.248

SYNONYMES : Racine. Ne pas confondre avec Racine de l'Allier, ni avec Racine Rouge des Deux-Sèvres et de l'Allier.

MATURITE-CONSOMMATION : Décembre-Avril.

FORME : Moyenne ou plus. Plus large, discoïdale (rétrécie au sommet=VF), un peu asymétrique, pourtour un peu irrégulier.

EPIDERME : Lisse, brillant, jaune d'or, lavé légèrement de rose à l'insolation(1/4 ou moins) et parfois strié de rouge. Lenticelles grises, petites sur le fond jaune.

CUVETTE du PEDONCULE : Etroite à moyenne(VF= large , très évasée), profonde à moyenne, fauve en tache débordante (légèrement lavé de fauve = VF).

PEDONCULE : Gros(VF= Court, moyen), ne dépasse pas sinon à peine du sommet.

CUVETTE de L'ŒIL : Large à moyenne, peu à moyen profond, un peu plissée, irrégulière, (large, peu profonde, mamelonnée = VF), tachée un peu ou beaucoup de brun.

ŒIL : Petit ou moyen (5 à 8mm.), clos.

CHAIR : Blanchâtre à faisceaux libéro-ligneux verts (Blanc verdâtre ou jaune foncé = VF), sucrée, acidulée, un peu amère, un peu cassante, un peu granuleuse, moins juteuse fin février. Sans saveur particulière.(assez sucrée, relevée = VF)

LOGES à PEPINS : Rarement feutrées, closes.

OBSERVATIONS : Floraison mi tardive. A jus, à croquer. Bonne résistance aux attaques diverses.

REFERENCES : Choisel Jean-Louis, 1985 et "Guide des Pommes" 1991, 1996, p.106.- et photo, coupes, étude.©1985-2001

BIBLIOGRAPHIE: Le Verger Français, 1948, t.2, p.394.