


# RAMBOUR D'AUTOMNE.

Fichier Choisel jean-louis-©2012



Auteur vues : Choisel Jean-Louis 2012©

**ORIGINE :** Inconnue ou belge. Présent dans la pomologie ancienne allemande.

**SYNONYMES :** Rambour Rouge d'automne.

**MATURITE-CONSUMMATION :** Septembre-octobre/novembre.

**FORME :** Moyenne ou plus. Plus large, sphéroïdale, souvent bien asymétrique, pourtour plus ou moins régulier. Type Rambour

**EPIDERME :** Lisse, jaune verdâtre pâle, lavé de rouge sang avec stries rouge plus foncé. Pas de lenticelles évidentes.

**CUVETTE du PEDONCULE :** Etroite, profonde, fauve débordant un peu irrégulièrement. Une joue parfois plus haute que l'autre sans parler vraiment de gibbosité.

**PEDONCULE :** Grosseur variable, court , ne dépasse pas sinon à peine.

**CUVETTE de L'ŒIL :** Etroite à large (critère assez instable), un peu plissée, souvent bosselée ou côtelée, pas de fauve

**L'ŒIL :** Grand, mi clos.

**CHAIR :** Blanche à plutôt blanchâtre, sucrée, juteuse, ferme, acidulée .

**CRITERE SPECIAL :**



**LOGES :** Closes lisses

Choisel 2012 selon Oberdieck..

**OBSERVATIONS :**

**REFERENCES :** 2007-2012.Choisel Jean-Louis

**BIBLIOGRAPHIE :** Oberdieck n°484, 1875, Illustrirtes, Stuttgart.