



RAMSDELL (Eté-Automne)-R-

ORIGINE : USA, décrite d'abord par John Downing en 1849, puis, après son décès, par son frère Charles, en 1869. Cultivée par A.Leroy d'Angers à partir de 1854, et propagée en Touraine comme beaucoup de variétés de ce pépiniériste qui avait une « antenne » à Tours.

SYNONYMES : Ramsdell's Sweeting(A.J.Downing « the fruits and fruit trees of america », 1849, p.137).- Reindell's Large(André Leroy « Catalogue descriptif et raisonné des arbres fruitiers et d'ornement », édition anglaise, 1856, p.17, n°269.- C'est par erreur que Leroy reconnaît avoir donné ce nom qu'il a transformé en synonyme ensuite, il a confondu Ramsdell avec reindell's suite à une mauvaise lecture à la réception de cette variété depuis les USA. Avery Sweet(Charles Downing « the Fruits and fruit tree of America », 1869, p.163).- English Sweet(d°).-Hurlbut(d°).- Randall's Red Winter(d°).-

MATURITE-CONSOMMATION : Septembre-Octobre.

FORME : moyenne, L=71mm., H=62mm.-Plus large, conique-ventrue, asymétrique, un peu pentagone.

EPIDERME : Un peu rugueux, à fond gris verdâtre, presque tout lavé, marbré et fouetté de rouge sombre. Nombreuses lenticelles grises.

CUVETTE du PEDONCULE : Variable, fauve squameux.

PEDONCULE : Gros ou un peu grêle, court, oblique.

CUVETTE de L'ŒIL : Large(28mm.), moyenne ou profonde, irrégulière, à bords très ondulés.

ŒIL : Grand, ou moyen, mi clos ou clos.

CHAIR : Jaune verdâtre, ferme, fine, croquante, juteuse, sucrée, à peine acidulée, arôme assez savoureux. Deuxième qualité.

LOGES à PEPINS :

OBSERVATIONS : Arbre peu vigoureux à rameaux bien duveteux ayant des lenticelles rares, grandes ou moyennes. Yeux très cotonneux, plaqués ;

REFERENCES : A.Leroy ,Angers, 1873, n°360, « Dictionnaire de Pomologie ».(silhouette ici).