


REINETTE BASINER (01.04)-J-

Fichier choisel 2000-2012



silhouette A.LEROY 1873 coloriée choisel

ORIGINE : Allemagne. André Leroy d'Angers l'a reçue de l'Institut pomologique de Reutlingen (Wurtemberg), en 1868 et ses pépinières la produisaient encore en 1916.

SYNONYMES :

MATURITE-CONSOMMATION : Janvier-Avril;

FORME : Moyenne, L= 67mm., H= 63mm.- Plus large, conique-arrondie, asymétrique.

EPIDERME : Un peu rugueuse, unicolore, vert clair, même à parfaite maturité, mais passant au brun olivâtre côté insolation. Fortes lenticelles gris foncé.

CUVETTE du PEDONCULE : Large, profonde, fauve.

PEDONCULE : Très long, dépasse de plus un cm., assez gros.

CUVETTE de L'ŒIL : Très développée, large (21mm.), unie, fauve.

ŒIL : Grand, ouvert, irrégulier.

CHAIR : Verdâtre et jaunâtre, fine, compacte, croquante, juteuse, sucrée, savoureusement acidulée et parfumée. Première qualité.

LOGES à PEPINS :

CRITERE SPECIAL:

OBSERVATIONS : Arbre de faible vigueur aux grêles rameaux aux petites lenticelles clairsemées. Yeux petits, plats, cotonneux, entièrement collés à l'écorce. Feuilles moyennes, régulièrement dentelées, au long et grêle pétiole néanmoins très rigide. Très fertile.

REFERENCES : choisel

BIBLIOGRAPHIE :A.Leroy, Angers, 1873, "Dictionnaire de Pomologie", n°370. (silhouette ici).