


REINETTE BURCHARDT

2001 -2013choisel jean-louis



vue Oberdieck et Lucas 1885 Monatsfhfte.



Stoll 1888, Pomologie.

ORIGINE : Obtenue de semis en Russie, à Nikita, par Von Hartwiss, directeur des jardins impériaux qui la dédia au pomologue allemand Burchardt (« Illustriertes Handbuch der Obstkunde », t.1, p.459, n°213 , Oberdieck, 1859). Présente chez A.Leroy d'Angers, depuis 1860 et encore en 1916. Elle est signalée à Brogdale « The Book of Apples », 1993, p.251. Dans les années 1930 elle était cultivée chez Nomblot à Bourg la Reine.

SYNONYMES : Burchardt's Reinette(Heidemij « De Nederlandsche Boomguard », 1868, PL.54, n°106.

MATURITE-CONSOMMATION :Octobre-Janvier.

FORME : Moyenne à plus, L=80, H=62mm.- Plus large, sphéroïdale, aplatie aux pôles.

EPIDERME : Rugueux, jaune clair à l'ombre, jaune d'or côté insolation, mi ou presque tout réticulée de brun-roux et maculé de fauve squammeux autour du pédoncule .Lenticelles grises. Parfois un peu rosé à l'insolation.

CUVETTE du PEDONCULE : Etroite.

PEDONCULE : Court ou moyen, gros et souvent charnu, arqué, oblique.Ne dépasse pas sinon à peine du sommet.

CUVETTE de L'ŒIL : Large(32mm.), profonde, à bords un peu ondulés.

ŒIL : Grand, bien ouvert à sépales très courts.

CHAIR : Blanche, très fine, assez ferme, croquante, bien juteuse, sucrée, aigrelette, parfumée, très bonne. Première qualité.



LOGES A PEPI NS : Petites, closes, lisses

OBSERVATIONS : Arbre de très faible vigueur, à rameaux cotonneux ayant des lenticelles petites, nombreuses, rondes. Yeux gros, très duveteux, un peu écartés de l'écorce. Petites feuilles profondément dentelées, à pétiole grêle, court, raide.

REFERENCES : A.Leroy , Angers, « Dictionnaire de Pomologie », 1873, n°380.(silhouette ici).- Heidemij « De Nederlandsche Boomgaard », 1868, n°106, pl.54.(gravure haut gauche). Oberdieck et Lucas, Monats. 1885. Rudolf Stoll 1888, Autriche, Pomologie.Choisel jean-louis recherches.