


REINETTE COULON

©Fichier choisel 2002-2013.



Bivort, 1858, Annales de Pomologie belge et étrangère, en haut.



Coupe selon Lucas, Mona. Allemagne 1902.

ORIGINE : Obtenue par le pépiniériste Léonard Coulon de Liège (1810/1892 Liège), première fructification en 1856. Conservée à Brogdale (the book of apples, 1993, p.251.) sous réserve...

L.Coulon a obtenu également Reinette Verte (introuvable maintenant et confusions avec d'autres).


SYNONYMES : Coulon's Reinette. Ne pas confondre avec Reinette Coulon la Jaune obtenue avant 1872 à Liège.

Confusion possible avec Belle de Boskoop par la présentation.

MATURITE-CONSOMMATION : Novembre-Janvier-février.

FORME : Moyenne à plus. Plus large, sphéroïdale ou un peu conique, parfois plat, pourtour régulier.

EPIDERME : Lisse, jaune, en partie voilé ou lavé de rouge côté insolation (parfois rouge cerise), avec stries fines rouge plus foncé du côté insolation. Lenticelles fauves, grosses, mais disséminées. Elle est également décrite pour avoir un léger voile gris. Et, les Belges ne seront pas d'accord, pour être presque toute grise et c'est sous cette couleur que des anciens pomologues allemands la représentent :



R.Stoll 1888 Pomologie en Autriche.

CUVETTE du PEDONCULE : Largeur moyenne à étroite, profonde, fauve.

PEDONCULE : Moyen ou plus gros, court, ne dépasse pas, sinon à peine.

CUVETTE de L'ŒIL : Dimensions moyennes mais la profondeur peut-être plus importante. Plissée ou mamelonnée. Pas de fauve.

L'ŒIL : Moyen.

CHAIR : Jaunâtre, mi croquante, acidulée ou sous acidulée, sucrée, bien juteuse, à saveur de reinette



LOGES à PEPINS : Closes au centre, lisses ou un peu feutrées. selon Oberdieck 18^e siècle.



Choisel 2008

CARACTERES SPECIAL :

OBSERVATIONS :

REFERENCES : Etudes Choisel jean-louis.

BIBLIOGRAPHIE : A.Bivort, 1856, t.6, p. 83, « annales de pomologie belge et étrangère »
W.Lauche, Deutsche Pomologie, 1882, n°31. Oberdieck n°490, 1875, Illustrirtes. Rudolf Stoll
1888 Pomologie, Autriche.