



## REINETTE DE BREDA

© fichier choisel jean-louis-2001-2006-2007-2013



ORIGINE : Peut-être hollandaise. Déjà décrite par le hollandais Herman Knoop en 1740(vues haut gauche).

Cultivée par le pépiniériste André Leroy d'Angers avant 1873 et encore vendue dans ces pépinières en 1916. Décrite par Mas "Le Verger", 1868, t.4, n°31; par l'allemand W.Lauche, n°193, "Deutsche pomologie", 1882/83; par J.Vercier, 1934, voir petit croquis silhouettes..




Selon Van NOORT 1830(pas à

maturité), Pomologia Batavia, Renet Nelguin, mat. Sept-nov.



Lauche p.193 1882.



R.Stoll 1888 Pomologie

SYNONYMES : Nelguin (Herman Knoop "Pomologie", édition française, 1740, page 13, planche 10- gravure ci en haut à gauche.- et l'édition allemande, 1760, 1ere partie, p.22.- et Thompson, "Catalogue of fruits cultivated in the garden of the Horticultural Society of London, 1842, p.34, n°630).- Reinette d'Aizema (Herman Knoop, d° plus haut, 1740, page 12, planche 9-gravure ci en haut à droite- et d°, 1760 , p.20; et pp.51/52 de l'édition française de 1771.- et Van Mons, "Catalogue descriptif...de sa collection de 1798 à 1823, p.21, n°1457.)- Reinette Nelguin (Christ, "Handbuch über die Obstbaumzucht, 1817, p.486, n°59).-Reinette d'Aizerna (Thompson d°.- et Heidemij, "De Nederlandsche Boomgaard", 1868, p.17, n°71, pl.37, 2°gravure partant du haut gauche, peau trop uniforme pas assez réticulée ).- Doppelter Goldpepping (Oberdieck, "Illustriertes Handbuch der Obstkunde", 1859, t.1, p.273, n°121).- Double Pépin d'Or (d°).- Et Diel, Lucas, Oberdieck. Voir tableau.  
Ne pas confondre avec Petit Bon qui porte, à tort, le synonyme de Nelguin.

MATURITE-CONSOMMATION : Décembre-Avril. (Knoop = Aizema = Janvier-Février. Nelguin = Février-Mars), (Van Noort septembre-nov.) ( nov-jav : Oberdieck et Lucas).

NOTE :selon Diel 1833, pl.1, n°2.(silhouette plus cylindrique que conique).Sa planche 13, 1833 représente un épiderme plus jaune très peu gris et une silhouette un peu plus basse.

FORME : Moyenne ou sous moyenne, L= 70mm., H= 65mm., pour le type1 - Nelguin(cylindro-conique), L= 63mm., H=53mm. pour le type2-Aizema (sphéroïdal, comprimé aux pôles et asymétrique)(voir les silhouettes de Leroy en haut à droite et à LOGES Oberdieck et Lucas et Diel, Allemagne).

Leroy signale que l'allemand Diel a faussement baptisé Nelguin, vers 1795, du nom Reinette de Breda. Diel reconnaît son erreur, en 1798, après avoir lu Knoop. Mais le nom Breda est néanmoins resté dans la pomologie.

Knoop écrit : Nelguin a des rapports de forme avec la Reinette Blanche, et devient assez grande et rondelette.

La reinette d'Aizema est assimilée à la Breda, ancienne Nelguin. Néanmoins je constate quelques différences entre Aizema et Nelguin et ne comprends pas pourquoi A.Leroy assimile ces deux variétés en une seule, sauf, quand même, qu'il distingue deux types, c'est un minimum(note de choisel).

Note : Ne pas confondre avec De l'Estre pour son aspect.

EPIDERME : Jaune clair, presque unicolore, plus ou moins réticulé moucheté et tacheté de brun foncé à l'ombre et gris clair à l'insolation, parfois voilé, mais rarement, de rose pâle à l'insolation. Lenticelles brun grisâtre très nombreuses, placées régulièrement


CUVETTE du PEDONCULE : Etroite à large, profonde.

PEDONCULE : Gros à très gros, court, droit ou arqué, ne dépasse pas le sommet, sinon peu.

CUVETTE de L'ŒIL : Faible, à bords inégaux. Eventuelle trace fauve.

ŒIL : Moyen, mi clos, irrégulier, à courts sépales.

CHAIR : Assez jaunâtre, mi tendre, des plus fines (moëlleuse = Aizema. Ferme, jaunâtre, = Nelguin, selon Knoop), juteuse, sucrée, aigrelette, délicieusement parfumée. Première qualité.



LOGES à PEPINS : Closes, pas ou un peu feutrées.

Choisel

2008 selon Diel 19° et Oberdieck n°499, Lisse pour Stoll Pomologie 1847. (pour Lauche : bien feutrées à tort).

CRITERE SPECIAL:

OBSERVATIONS : Arbre assez vigoureux à rameaux grêles, érigés, très cotonneux aux très nombreuses lenticelles petites ou moyennes. Yeux gros, très duveteux, tout collés contre l'écorce, à écailles disjointes et un peu noirâtres. Feuilles moyennes, très largement dentelées, à pétiole court, très gros, flasque. Fertilité forte.

REFERENCES : Choisel.

BIBLIOGRAPHIE :A.Leroy, Angers, 1873, "Dictionnaire de Pomologie", n°376 (silhouettes ici). Et voir plus haut pour les gravures. Et Oberdieck n°479 et 499, 1875, Illustrirtes. La vue couleur de l'allemand Lauche Deutsche Pomologie 1882 p.193 et voir texte..