





Reinette de Cuzy



REINETTE DE CUZY

FICHIER CHOISEL© 2001-2007



ORIGINE : André Leroy, en 1873, la dit plusieurs fois séculaire. Elle est née au hameau des Chapuis, commune de Cuzy, arrondissement d'Autun (Saône-et-Loire).



Dès 1863 il y eut un procès entre la Société d'Horticulture de Dijon et celle d'Autun pour savoir quel département avait cet excellent fruit pour berceau. André Leroy fut, même, consulté. Autun gagna.

Conservée à Brogdale (the Book of Apples, 1993, p.251). Décrite par J.Vercier, 1934, p.272. Encore vendue en 1916 et 1935 par les pépinières Leroy à Angers et Pinguet-Guindon, en 1936, à Tours.

SYNONYMES : Reinette d'Angleterre (en Côte d'Or- Congrès pomologique, "Pomologie de France", 1867, t.4, n°20).- Reinette Carrée(d°).- Reinette Carrée de Montbart(des environs d'Auxonne-d°).- Reinette à Côtes (de l'Allier- d°).-

Ne pas confondre avec Reinette de Cuzy., ni avec Reinette de Mâcon, différentes.
Voir également fiche Belle Main.

MATURITE-CONSOMMATION : Janvier-Mai. (type Chauvin , altitude 950m.= récolte fin 10-début11, conservation 6 à 8 mois en bonne cave)

FORME : Plus que moyenne, ou moins. Plus large que haute, parfois L=H, conique allongée ou conique arrondie, pentagone, parfois asymétrique. Très rarement sphéroïdale(ma photo en haut à gauche, fruits provenants de Charolles-71).



EPIDERME : Lisse, brillant, jaune intense, voilé ou lavé de rouge-brique à l'insolation (1/4, 1/3, 1/6)(ceci, décrit par A.Leroy, concorde avec ma photo en haut à droite, du type conique allongé et dont les pommes m'avaient été rapportées de Nozeroy, Haut Jura, à 950m. d'altitude, d'un arbre, âgé de cent ans, environ.Parfois faiblement strié de brun roussâtre. Lenticelles grises, fines, nombreuses, parfois anguleuses dans la partie jaune et entourées d'un halo rouge brique foncé dans la partie insolée.

CUVETTE du PEDONCULE : Vaste et profonde (j'en ai observé des étroites ou moyennes en largeur, mais souvent profondes), fauve, sommet côtelé.

PEDONCULE : Gros, court à très court (j'en ai rencontré des plus longs dépassant le sommet de moins un cm.), arqué, oblique.

CUVETTE de L'ŒIL : Evasée, large (28mm.), profonde, plissée, cotelée, non tachée (parfois un "tourbillon gris = fruits de Charolles).

ŒIL : Gros à moyen(5 à 7mm.), ouvert à clos.

CHAIR : Blanc-jaunâtre, (avec zones verdâtres), sucrée à bien sucrée, juteuse, à très juteuse, fine, compacte, tendre, très savoureusement acidulée et parfumée.(rafraichissante). Première qualité.


LOGES à PEPINS : Assez hautes, plus ou moins fendillées ou feutrées.

CRITERE SPECIAL: Non

OBSERVATIONS : Arbre très vigoureux à gros rameaux étalés en bas et érigés en haut, vert olivâtre bien lavé de gris cendré à grandes lenticelles clairsemées. Yeux très larges, obtus, écrasés, à écailles disjointes plus ou moins duveteuses. Ils sont tout collés contre l'écorce. Feuilles grandes, largement dentelées, à court et très gros pétiole. Fertilité normale.

REFERENCES : A.Leroy, Angers, 1873, "Dictionnaire de pomologie", n° 388.(silhouette ici). "Larousse Agricole", 1922: gravure couleurs à gauche. "Catalogue descriptif" Sté Pomologique de France, 1927, silhouette en bas gauche. Photos, coupes, étude: Choisel Jean-Louis © 2001.

BIBLIOGRAPHIE:"Le Verger français", 1947, p.407.



Photos 2007

J.Cl.GRANDJEAN. Merci à lui.