



REINETTE DE FRANCE (11.03)-G-

FICHER CHOISEL © 2001

ORIGINE : Inconnue, même des belges mais cette variété a beaucoup été cultivée en Belgique, Oise, Aisne et Nord de la France. Des auteurs la disent de Belgique, d'autres A, d'autres de France, mais il y a beaucoup de confusion dans les noms ou synonymes qui la définissent. Ces auteurs ne signalent pas ce critère si spécifique à cette variété: la cuvette de l'oeil en cupule et bien délimitée par une ligne circulaire en relief. (voir ma photo).
 Protégée à Brogdale: "the Book of Apples", 1993, p.251

SYNONYMES : Vercier lui donne: Court pendu de Tournay et Reinette d'Orléans.
 Leroy écrit qu'une Reinette de France est le synonyme de Reinette Blanche de champagne et que Reinette Française est celui de Reinette Franche. Ces deux là n'ont rien de commun avec celle que je décrit ici. Ca pourrait être la Reinette de France décrite dans "Les Pommes du Nord" p.128-29, en 1996., sous réserve car la photo de l'auteur n'est pas évidente (il décrit pourtant le critère de la cuvette de l'oeil).
 Les belges donnent encore les synonymes: Court-Pendu blanc, toujours sans ce caractère déjà cité de la cuvette de l'oeil.
 Le Verger français", p.421, 1948, décrit une variété qui semble différente.

MATURITE-CONSOMMATION : Novembre-Mars.

FORME : Moyenne ou plus, L=72mm., H=53mm.- Plus large, sphéroïdale, pourtour régulier.

EPIDERME : Mi rugueux, jaune, presque tout lavé ou voilé de roux-fauve, frappé de rouge sur environ 1/4, selon l'insolation. Quelques rares et grosses lenticelles.

CUVETTE du PEDONCULE : Peu large, en entonnoir, gris débordant, squameuse au fond, de moyenne profondeur.

PEDONCULE : Plus que moyen, court, parfois charnu à l'attache.

CUVETTE de L'ŒIL : Très caractéristique en cupule délimitée par une ligne circulaire en relief. Unie ou à peine plissée, peu à moyen-profond, d'un fauve plus foncée.

ŒIL : Gros (10mm.), ouvert, à courts sépales.

CHAIR : Blanc-jaunâtre, veinée de vert, ferme, acidulée, sucrée, mi juteuse, très savoureuse.

LOGES à PEPINS : Non feutrées ou à peine.

OBSERVATIONS : Arbre de vigueur moyenne. Floraison très tardive.

REFERENCES : Choisel , étude, photos, coupes.© 2001