


REINETTE DOLBEAU

©Fichier choisel 2002-2012



.silhouette A.LEROY coloriée choisel

ORIGINE : Environs d'Angers avant 1840 et propagée en France par les pépinières Leroy, encore vers 1916.

SYNONYMES : Reinette d'Allebeau.

MATURITE-CONSOMMATION : Décembre-Février.

FORME : Moyenne ou plus. Plus large, sphéroïdale, pourtour irrégulier, asymétrique. Mamelonnée vers pôle de l'œil.

EPIDERME : Lisse, jaune clair, moucheté, fouetté de rose tendre à l'insolation. Lenticelles fines, fauves.

CUVETTE du PEDONCULE : Large, évasée, profonde, fauve.

PEDONCULE : Grosseur moyenne, long, arqué, dépasse.

CUVETTE de L'ŒIL : Variable en dimensions, plissée, mamelonnée.

L'ŒIL : Grand, duveteux, mi clos.

CHAIR : Jaunâtre ou blanchâtre, serrée, fine, mi tendre, juteuse, sucrée, peu acidulée.

OBSERVATIONS : Lenticelles sur rameaux petites, rondes, nombreuses.

REFERENCES : choisel

BIBLIOGRAPHIE : A.Leroy, Angers, 1873, Dictionnaire de Pomologie, n°392 et silhouette.

