


REINETTE DONAUER

©2002-2012-fichier choisel.



pastel choisel jean-louis 2012

ORIGINE : Allemagne , issus d'un pépin de Reinette des Carmes . Décrite pour la première fois par l'allemand Liégel en 1851. Le pépiniériste et pomologue André Leroy d'Angers l'a fait venir du Wurtemberg en 1868.

SYNONYMES : Linden (L'allemand Lucas ,1859) , Donaüer Reinette(d°).

MATURITE-CONSOMMATION : Décembre-Janvier.

FORME : Sous moyenne , L=59mm , H=59mm.- Aussi haute que large , cylindrique , asymétrique.

EPIDERME : Lisse , mince , à fond jaune clair blafard, très marbré et strié de rouge lie de vin côté insolation . Lenticelles très nombreuses gris blanc et fauves.

CUVETTE du PEDONCULE : Large, profond.

PEDONCULE :Gros , court , arqué , ne dépasse pas.

CUVETTE de L'ŒIL : Très large(23mm) , profondeur variable , unie.

L'ŒIL : Grand , ouvert;

CHAIR : Jaunâtre , fine , assez tendre , peu juteuse , sucrée , acidulée.

LOGES à PEPINS :

OBSERVATIONS : Lenticelles sur rameaux petites , rapprochées.

REFERENCES : choisel

BIBLIOGRAPHIE : A.Leroy , Angers , 1873 , Dictionnaire de Pomologie , n°393 .