


REINETTE GRISE DU CANADA

©fichier choisel-2001-2013



ORIGINE : Signalée la première fois en 1805 par Calvel (Traité complet sur les pépinières, t3, p.53, n°41), qui l'a vue dans le jardin du Muséum d'Histoire naturelle de Paris mais l'arbre n'avait pas encore fructifié. Les américains, canadiens ne l'ont jamais revendiqué. Plus récente



que Canada Blanche. Décrite par le Catalogue descriptif de la Sté Pomologique de France en 1927, p.428 et par Kessler, 1949, Pomologie Illustrée, p.40. Pas à Brogdale, ni chez Mas, ni dans Annales de pomologie belge...).

Confondue à tort par Heidemij , n°92 qui représente plutôt Royal Russet.

Vendu chez Leroy à Angers, en 1916 et 1935, et chez Pinguet-Guindon de Tours en 1936.

Encore assez cultivé chez les arboriculteurs professionnels-commerciaux de France en 2000.

SYNONYMES : Monstrueuse du Canada (Louis Bois, 1804, t.1, p.51).- Canada Gris (Calvel, 1805).- Grise du Canada (William Forsyth « Traité de la culture des arbres fruitiers », traduction de Pictet-Mallet, 1805, p.93, n°37).- Passe-Pomme du Canada (Lindley « Guide to the orchard and kitchen garden », 1831, p.96, n°185).- Leather-Coat, par erreur (voir Royal Russet).-

Ne pas confondre avec Gros Fenouillet Gris.

MATURITE-CONSOMMATION : Novembre-Avril.

FORME : Très grosse, L=100mm., H=84mm.- Plus large, sphéroïdale ou conique(rare), asymétrique, pourtour très irrégulier, plus ou moins côtelé.

EPIDERME : Rugueux, jaune verdâtre, tout couvert de gris-brun. Lenticelles fauves ou gris-blanc, petites, moins visibles que pour Canada Blanc, nombreuses. Leroy ajoute : parfois



légèrement rougeâtre à l'insolation.



©Choisel.2003-



2013



CUVETTE du PEDONCULE : Large, évasée, profonde (rouille écailleuse=Kessler).

PEDONCULE : Plus que moyen à gros, renflé à l'attache, court, ne dépasse pas du sommet, sinon rarement et de moins un cm. Un peu incliné.

CUVETTE de L'ŒIL : Développée (largeur 27mm.), tantôt régulière, tantôt un peu plissée et dont des côtes partent du sommet. (Kessler=finement côtelée et non grossièrement comme pour Reinette Blanche du Canada).

ŒIL : Gros (10mm.), ouvert ou mi clos.

CHAIR : Blanc-verdâtre ou jaunâtre,(Kessler= plus grossière que celle de Canada Blanc), fine, assez compacte, croquante, très juteuse, sucrée(moins que Canada Blanc), délicieusement acidulée et parfumée(moins que C.B).Première qualité

LOGES à PEPINS : Hautes, closes, non ou à peine feutrées.

OBSERVATIONS : Sensible au chancre et à la tavelure dans les régions humides. Mauvais pollen(Kessler), très fertile(Leroy).Floraison tardive.Les fruits de montagne, jusqu'à 1000 m., se conservent mieux que ceux de plaine.

L'arbre à des pousses plus vigoureuses que CB, donc très vigoureux, à rameaux bien flexueux, à épais duvet, à lenticelles grandes ou moyennes, clairsemées. Yeux petits à moyens, arrondis, très cotonneux, tout collés à l'écorce. Feuilles grandes, ovales-arrondies, bien dentelées, à gros et court pétiole.

REFERENCES : A.Leroy, Angers, 1873, « Dictionnaire de Pomologie », n°409.

Etude, coupe et photos de Choisel jean-louis.©2001

BIBLIOGRAPHIE : voir texte.