



## REINETTE JAUNE SUCREE

© 2001 fichier choisel

**ORIGINE :** Inconnue mais déjà cultivée avant 1802 en France. Le pomologue allemand Diel l'a reçue de capitaine Brion de Verdun (« Kernobstsorten », t.5, p.112, 1802). Cultivée également au 19<sup>e</sup> siècle chez les anglais, et, bien sûr chez Leroy à Angers, avant 1873 et, encore, en 1916. Décrite par A.Mas « Le Verger », 1869, t4, n°24. Vue ci-dessous.



**SYNONYMES :** Gelbe Zuckerreinette(Diel, déjà cité).-Anglaise(Thompson « Catalogue of fruits cultivés au jardin of the horticultural Society de London, 1842, p.36, n°673).-Chance(d°).- Citron(d°).-

**MATURITE-CONSOMMATION :** Octobre-Janvier .

**FORME :** Très grosse, L=85mm., H=75mm.- Plus large, sphéroïdale.

**EPIDERME :** Un peu rugueuse, vert-jaunâtre côté ombre, jaune d'or côté insolation, ça et là tachetée de roux, surtout vers le pédoncule. Lenticelles larges, étoilées, fauves, nombreuses.

**CUVETTE DU PEDONCULE :** Large, profonde, fauve.

**PEDONCULE :** Fin ou moyen, court, arqué', ne dépasse pas du sommet.

**CUVETTE DE L'ŒIL :** Peu à moyen développée, unie.

**ŒIL :** Grand ou moyen, clos ou mi clos.

CHAIR : Jaunâtre, peu serrée mais assez ferme, juteuse, très peu acidulée voire douce, très sucrée, très agréablement parfumée. Première qualité pour les amateurs de pommes douces.

LOGES à PEPINS

OBSERVATIONS :Arbre peu à moyen vigoureux, à rameaux à peine duveteux ayant des lenticelles petites, clairsemées. Yeux moyens, aux écailles disjointes et cotonneuses, peu collés à l'écorce. Feuilles petites, dentelées peu profondément mais régulièrement ; à pétiole long, gros, flasque.

REFERENCES : A.Leroy, Angers, 1873, « Dictionnaire de Pomologie », n°415(silhouette ici). Vue A.Mas+A.Lefèvre, Le Verger,Les pommes, voir haut page.