



REINETTE MARBREE

© 1981-2001-2013 choisel j.l.



idem certains auteurs allemands.

Vue Stoll 1888 Pomologie, en Autriche. Mais

ORIGINE : Hollande avant 1760. Vendue chez Leroy d'Angers de 1868 à 1916 et, peut-être un peu plus. Protégée à Brogdale « the Book of Apples », 1993, p.252/53. Cultivée, vers 1940, dans le Puy-de-Dôme, la Sarthe(sous le nom de Cimetière).

SYNONYMES : Caractères-Appel(Herman Knoop « Pomologie », 1760,édition allemande, p.23 et 1771, édition française, p.59-et 1740, p.14, pl.X, gravure ici).- Drap d'Or(d°)- Reinette Drap d'Or(d°).- Julien(Manger « Systematische Pomologie », 1780, 1ere partie, p.18, n°III.)- De Saint Julien(d°)et Thompson « Catalogue of fruits cultivés au jardin du horticultural Sté de Londres », 1842, p.40, n°764)- Character(Diel « Kernobstsorten », 1802, t.5, p.89.)- Characterreinette(d°)- Character of Drap d'Or(d°)- Reinette Filée(d°.p.90)- Gestrichte herbst-Reinette(Dittrich « Systematisches Handbuch der Obstkunde », 1839, t.1, p.280)- Reinette Brodée(d°)-Reinette Caractère(Thompson,d°,p.35, n°641)-Seigneur d'Orsay(d°,p.40,n°764).- Rador, Bonne de Mai(en Bretagne).

Le pomologue Philippe Miller a décrit une pomme Brodée (Embroidered Apple), ce n'est pas la même. Drap d'Or et Reinette Drap d'Or en synonymes ne sont pas le vrai Drap D'Or(voir cette fiche).

MATURITE-CONSOMMATION : Novembre-Février-mars.

FORME : Moyen à plus, H=67mm., L=77mm. Plus large, sphéroïdale à conique, parfois asymétrique. Pourtour plus ou moins régulier.

EPIDERME : Mi rugueux, jaune, tout ou presque réticulé, strié, marbré de roux et de fauve (Leroy=squameux), Rarement voilé de vermillon au soleil. Lenticelles gris-clair, peu évidentes, parfois anguleuses.

CUVETTE du PEDONCULE : Large à moyenne, profonde à moyenne, parfois assez évasée.

PEDONCULE : Moyen à plus de grosseur ; court à moyen, ne dépasse pas du sommet sinon de moins un cm.

CUVETTE de L'ŒIL : Peu large, moyen-profond, plus souvent plissée ou mamelonnée, ondulée au bord. Fauve

ŒIL : Petit à grand .Ouvert ou clos.

CHAIR : Blanchâtre, compacte, ferme à tendre, juteuse, très sucrée, un peu acidulée, (savoureusement acidulée=Leroy), savoureuse (Leroy=parfumée=savoureuse).Première qualité. Table, jus, cuisson.

LOGES à PEPINS :Ouvertes à mi ouvertes non feutrées, closes, petites ou plus, presque aussi



larges que hautes. Rapport H/L=11/9.

Choisel 2008 selon Oberdieck

OBSERVATIONS : Arbre vigoureux à rameaux ayant de petites et nombreuses lenticelles
Yeux gros, coniques, très cotonneux, pas tout à fait collés à l'écorce.. Feuilles petites
profondément dentelées à pétiole raide, moyen en longueur et grosseur, peu ou pas cannelé.
Très fertile.

REFERENCES : Choisel.

BIBLIOGRAPHIE : Verger Français, .p.444.- Les Vue : à gauche gravure de Knoop 1740- à sa droite=photos Jean-Louis Choisel, 1981- Coupes Choisel- En bas à droite =Heidemij, pl.42, n°81, 1868, « De Nederlandsche Boomguard ».

A.Leroy, Angers, « Dictionnaire de Pomologie », 1873, n°421 avec silhouette ici en bas.-

Choisel J.L. 1981- GUIDE des POMMES , Choisel J/L.p.125, 1991, 1996, éditions Hervas.-
J'Identifie mes Pommes Anciennes, Choisel J/L, 1980, n°18, p.36-©1981-2001. Oberdieck
n°410, 1865, Illustrirtes. Rudolf Stoll 1888, Pomologie en Autriche.