


REINETTE de CHATELLERAULT (Hiver).J.

©1989/2010 Choisel J.L.



FICHER CHOISEL J.L.(Reproduction Interdite: photos, coupes, textes).©



ORIGINE: Cultivée au Nord de la Vienne, aux environs de Châtellerault. J'ai fait une première description vers 1989 de cette pomme que m'a fait connaître le pépiniériste Raymond Jahan, ami Croqueur de Pommes. Voir mon ouvrage "Guide des POMMES" éditions 1991 et 1996 dans lequel je décris cette variété en page 117. .Variété présente dans le verger conservatoire des Croqueurs de Pommes de Touraine .

J'ai été chargé, bénévolement, en 1992, pour les Croqueurs de Touraine et pour l'AFCEV, d'étudier et d'établir une fiche complète pour laquelle j'ai prêté mon fichier et je me suis

déplacé dans divers vergers. J'ai transmis ce dossier complet à qui de droit, le 10/07/1993. Plus tard je fut chargé de remplir un dossier pour l'INRA.

SYNONYMES: Reinette Blanche de Chatellerault. Ne pas confondre avec De Jaune qui a plus de lenticelles, ni avec Jaune Beurre, Clairette des Deux-Sèvres, Reinette de Pluvigner, De Jeu de l'Indre..

MATURITE.CONSUMMATION:Novembre.Mars.

FORME: Moyenne poids environ 100 g H:53mm., L:64mm... Plus Large, sphéro-discoidale à pourtour plus ou moins régulier. Un peu asymétrique. Rapport H/L=53/64=0,8.

EPIDERME: Lisse, jaune à 100 pour cent, rarement voilé de rose. Quelques lenticelles gris cendré ou fauves, petites, peu évidentes et d'autres très claires dans la peau peu visibles. Peau tendre.

CUVETTE du PEDONCULE: Largeur moyenne, très évasée. Profondeur moyenne ou moins. Tachée de fauve-ocre clair débordant en étoile ou surtout en tache irrégulière assez débordante.

PEDONCULE: Gros à moyen; court.Ne dépasse pas.

CUVETTE de L'ŒIL: Peu à assez large, évasée, profonde à peu profonde;à peine plissée(gros plis), parfois à peine mamelonnée au sommet redescendent un peu sur les joues. Traces fauves. Rapport cuvettes œil/pédonc.=26/31=0,8.

ŒIL: Petit, clos.

CHAIR: Blanchâtre à blanc-jaunâtre, croquante mais moins que celle de DeJaune et plus fraîche, fine, juteuse, sucrée. Un peu acidulée au 20 février.(plus avant).Peau tendre. Pour table, cuisson, jus, confiture

LOGES à PEPINS:A peine feutrées, à peine ou pas fendillées.Forme constante de rapport H/L=12/9 mm.=1,3.- H/L=15/11=1,3.- H/L=14/11=1,2. Assez creuses en coquille.Pépins hauts, gros, bruns,nombreux (10).

OBSERVATIONS:Bois brun-rougeâtre, cotonneux. Arbre de vigueur moyenne, mi érigé. Lenticelles sur rameaux de un an plus ou moins arrondies, moyennes à grosses, blanchâtres, nombreuses. Yeux côniques-applatis, collés contre l'écorce. Port en dôme, moyen érigé.

Pétales des fleurs grandes se chevauchant, roses, ovales allongées. 6 à 7 boutons Début de . floraison très tardive, après le témoin De Jaune, le 01/05/93 Mise à fruits trois ans sur MM 106. On peut augmenter le calibre en cultivant sur formes plus faibles que la tige.

Feuilles:H/L=75/53=1,4, ou 70/58=1,2, ou 70/60=1,16. Pétiole long de 25 à 30mm. Fleurs roses à pétales ovales ou allongés qui se chevauchent



FLORAIISON : Tardive à très tardive.

REFERENCES:Choisel Jean-Louis GUIDE des POMMES p.117, Editions Hervas, 1991 et 1996, Paris.- Dossier pour l'AFCEV, 1993, J.L.Choisel. Etude et photos.