



Photos et coupes CHOISEL Jean-LOUIS

ROSE DE BERNE

©1978-2001-2007 choisel jean-louis.

ORIGINE : Semis du hasard trouvé à Oppligen par le pépiniériste Daepp en 1865. Premier rapport, 1885, fruits au commerce en 1888, Suisse.



Gustav Schaal, 1910, Stuttgart.



Photos J.Cl.

Grandjean 2007.

SYNONYMES : Nouvelle Rose de Berne, Berner Rosen. Il existe des variantes.

MATURITE-CONSOMMATION : Octobre-Décembre (Fin janvier à +2°).

FORME : Moyenne, L=75mm ;, H=60mm.- Plus large, presque H=L, sphéroïdale ou conique, côtes peu marquées au pourtour.

EPIDERME : Lisse, brillant mat, jaune-vert tout couvert de rouge carmin foncé. Lenticelles blanches, petites plus ou moins visibles un peu enfoncées. Rarement des stries. Pruine sur fruits frais sur arbre.

CUVETTE DU PEDONCULE : Largeur et profondeur souvent moyennes, parfois évasée. Parfois rétrécie par des mamelons sur la variété d'origine décrite en 1949 par Kessler « Pomologie Illustrée » p.16 et 17. Gris vert clair rayonnant.

PEDONCULE : Long et mince ou court et gros, dépasse du sommet de moins un cm.

CUVETTE DE L'ŒIL : Très variable, souvent étroite ou moyenne, profonde ou non, finement plissée ou côtelée.

ŒIL : Petit, clos ou mi clos, sépales longs et étroits.

CHAIR : Blanc jaunâtre ou verdâtre, parfois rosée sous la peau ou plus loin, tendre, fine, sucrée, juteuse, acidulée, saveur caractéristique prononcée.

LOGES à PEPINS : Hautes, ouverture variable à son maximum à bonne maturité. Pas ou peu feutrées-fendillées. En forme de haricot.

CARACTERES PARTICULIERS :

OBSERVATIONS : Arbre vigoureux, résiste à 800m. d'altitude.

REFERENCES : Choisel J.L.(étude, photos, coupes, 1978-1981-2001©).- Et photos J.Cl. Grandjean 2007. Merci à lui.

BIBLIOGRAPHIE:« 100 variétés de fruits », 1983, suisse, p.64, 65.- Kessler déjà cité.- Le verger français t.2, 1948 se trompe de variété.