


ROUGE DE PRYOR

©Fichier choisel 2002.2012



silhouette A.LEROY 1873 coloriée choisel

ORIGINE : USA, semis de Westfield Seed-no-Further (= Belle Fleur Jaune)X Roxbury Russet(= Boston Russet), avant 1854 et propagé en France par A.Leroy, pépiniériste à Angers au 19^e siècle. Ressemble assez à Belle Fleur Jaune mais plus colorée.

SYNONYMES : Big Hill(Elliott, Fruit book, 1854)- Pitzer Hill(d°)- Pryor's Red(d°).

MATURITE-CONSOMMATION : Décembre-Avril.

FORME : Moyenne. Plus large, sphéroïdale irrégulière, asymétrique.

EPIDERME : Lisse, jaune clair, presque tout lavé et fouetté de carmin. Lenticelles grosses, nombreuses, brunes.

CUVETTE du PEDONCULE : Etroite, profonde, fauve.

PEDONCULE : Gros en bas et en haut, long ou moyen, arqué, dépasse.

CUVETTE de L'ŒIL : Petite, irrégulière, unie ou un peu ondulée au bord.

L'ŒIL : Petit, clos ou mi clos.

CHAIR : Jaunâtre, bien sucrée, très ferme, juteuse, serrée, à peine acidulée, un peu parfumée. 2^e qualité.

OBSERVATIONS : Lenticelles sur rameaux grandes, nombreuses, longues.

REFERENCES : choisel

BIBLIOGRAPHIE : A.Leroy, Angers, 1873, Dictionnaire de Pomologie, n°470 et silhouette.

