


# ROUGE DE STETTIN

©Fichier choisel 1984-2006-2013



**ORIGINE :** Wurtemberg et cultivée dans les jardins du prince à Montbéliard, Doubs, au 16<sup>e</sup> siècle. Décrite pour la première fois , en 1598, par Jean Bauhin, naturaliste et médecin du prince Frédéric de Wurtemberg-Montbéliard sur des observations faites en Wurtemberg et non en Suisse comme le prétend A.Leroy. Voir mon mémoire "Les pommiers au Montbéliard...Jean Bauhin...XVI<sup>e</sup> siècle", Jean-Louis Choisel, p.227, n17, 1984 édité en 1985 par la Sté d'Emulation de Montbéliard, 25200.

Encore vendue par les pépinières A.Leroy d'Angers, en 1920. De culture courante en Allemagne vers 1927 (Premier congrès commercial de la pomme de table, tenu à Bourges les 26 et 27 juin 1926, rapport de 1927, pp. 344/355, cliché ici du bas). Conservée à Brodgate (the book of apples, 1993, p.255).

Il semble que la pomme décrite par A.Leroy ne corresponde pas très bien à celle de Jean Bauhin comme nous le verrons dans la description.

**SYNONYMES :** Vineuse Rouge d'Hiver ou Weinäpfel(Jean Bauhin, Historia novi admirabilis fontis..., 1598, p.69 et Historia plantarum universalis, 1613/1650, à titre posthume, t.I, p.11)- Seisling (d° - à Boll et à Wäld, Wurtemberg)- De Seigneur d'Hiver(le Lectier, Orléans, 1628)- D'Adam d'Hiver(Mayer, Allemagne, 1776)- D'Annaberg(d°)- De Hardi(d°)- De Jardi(d°)- De Paradis d'Hiver(d°)- De Rostock(d°)- Rother Herren(d°)- De Seigneur Rouge(d°)- De Stettin(d°)- Rother Kaiser(Manger, 1780, Allemagne)- Belle Hervy(Thompson, Londres, 1842)- Rostocker(d°)- Stetting Rouge(d°)- Berliner Glas(Hogg, Angleterre, 1859)- Bödickheimer(d°)- Rother Hern(d°)- Zwiebel(d°)- Maler(Lucas, Wurtemberg, 1859)- Rother Bietigheimer(d°)- Rother Zwiebel(d°)- Rothvogel(d°)- Tragamoner(d°)- Mat(Charles Downing, 1969, Amérique).

**MATURITE-CONSOMMATION :** Décembre-Avril.(Bauhin et Leroy).



R.Stoll 1888 Pomologie-Selon Diel 1833.

Conforme également à Jean Bauhin et Stoll..

**FORME :** Volumineuse, L=92mm, H=74mm(Leroy), "Haute de quatre doigts et large d'autant"(Bauhin).- Sphéroïdale comprimée aux pôles, pourtour régulier(Leroy), conique(Bauhin), côtelée (Bauhin et premier congrès de Bourges, Lefeuvre, ambassade de France en Allemagne, 1926, voir cliché et gravure en haut ), asymétrique.

L'allemand Diel en accord avec Bauhin : conique, côtelé.

Donc: Leroy : pas certain.

**EPIDERME :** Lisse, mince, à fond vert clair(Leroy), un côté blanchâtre(Bauhin), très amplement lavé, surtout à l'insolation, de carmin plus ou moins vif et foncé (Leroy), l'autre côté rouge (Bauhin). Ponctué de blanc laiteux (Leroy). Pas de stries rouges. Pour Diel le rouge est brillant et sa description correspond à celle de Bauhin.

**CUVETTE du PEDONCULE :** Large, profonde, fauve.(Leroy);

**PEDONCULE :** Gros, court, ne dépasse pas (Leroy). Dépasse (Bauhin).

**CUVETTE de L'ŒIL :** Large à mi large, de profondeur variable et unie (à tort Leroy). Côtelée (Bauhin et premier congrès+ Diel...).

**L'ŒIL :** Grand, mi clos ou clos (Leroy).

**CHAIR :** Selon Leroy: Verdâtre, fine ou mi fine, assez tendre ou croquante, très juteuse, bien sucrée, agréablement acidulée (Bauhin : acidulée), arôme particulier délicat. Première qualité ;

**LOGES** : En goutte d'eau, pointe côté pédoncule, très ouvertes, lisses



Diel.



**OBSERVATIONS :**

**REFERENCES :** Choisel .

**BIBLIOGRAPHIE :** Voir les synonymes. Jean Bauhin- Jean\_Louis Choisel (mémoire à la Sté d'Emulation de Montbéliard)(voir plus haut)- A.Leroy, 1873, Angers, Dictionnaire de Pomologie, n°472 et silhouette en haut. Apples of New York-1905 SA Beach(pas conforme car, à tort, plate et strié sans côtes. Pour mémoire). Diel 1833 pl.19, kernobstsorten. 1<sup>er</sup> congrès commercial de la pomme de table, Bourges juin 1926 édité en 1927, section Allemagne. Rudolf Stoll 1888 Pomologie en Autriche.