


# ROUGE DE TREVES

©2002-fichier choisel.



Pastel © Choisel Jean-Louis 2005.

**ORIGINE :** Allemagne. Pomme à cidre vendue dans les années 1930 par les pépinières Nomblot-Bruneau de Bourg-la-Reine. Décrite dans l'ouvrage de E. Lecoœur, en 1914, "Pomone Nouvelle", Vimoutier (Orne), p.181. qui indique que l'habitat est : Allemagne, Luxembourg, Wurtemberg et que cette variété fait partie du groupe des Fréquins. On en trouvait Rouge de Trêves en Franche-Comté.



Gustav Schaal, Stuttgart 1910.

**SYNONYMES :**

**MATURITE-CONSOMMATION :** Novembre pour la récolte et février pour le brassage.

**FORME :** Petite à grosse. Plus large , de plate à allongée ; sphéroïdale ou conique (variable);

**EPIDERME :** Lisse , jaune , tout ou presque lavé de rouge plus ou moins pourpre foncé ; stries rouges . Pas de fauve. Lenticelles pas évidentes.

**CUVETTE du PEDONCULE :** Large , profonde à mi profonde , peu de fauve.

**PEDONCULE :** Fin à gros , long , plus gros à l'attache , dépasse le sommet ou non.

**CUVETTE de L'ŒIL :** Nulle à petites dimensions , mamelonnée , pas de fauve.

**L'ŒIL :** Petit , clos.

**CHAIR :** Verdâtre devenant jaunâtre, dure , juteuse , bien sucrée(Nomblot), acide. Pour cidre de longue garde.

**LOGES à PEPINS :** Assez grosses et larges , closes.

**OBSERVATIONS :** Arbre de port élancé , vigoureux , très fertile; fleurs résistent à la gelée;

**REFERENCES :** Choisel , souvenirs de Franche-Comté, coupe , dessin provisoire©2002 et E.Lecoeur , 1914 , "Pomone Nouvelle" cité plus haut.

**BIBLIOGRAPHIE :**

