


# ROUGE RAYEE

©20022012-fichier choisel.



silhouette A.LEROY 1873 coloriée choisel

**ORIGINE :** Angleterre vers 1620. Cultivée au 19<sup>e</sup> siècle par André Leroy d'Angers et encore vendue en 1919 dans ses pépinières (plus en 1935).

**SYNONYMES :** Red Streak (1831-Lindley , angleterre) - Scudamore's Crab (d°) - Herefordshire Red Strak (Thompson , angleterre , 1842) - Johnson (Downing, amérique , 1869).

Ne pas confondre avec Rouge Rayée ou Eiser Rouge des allemands.

**MATURITE-CONSOMMATION :** Décembre-Avril.

**FORME :** Très grosse , L=75mm, H=69mm- Plus large , cylindrique à cylindro-conique à cause de son asymétrie , asymétrique.

**EPIDERME :** Uni , jaune brillant lavé de rouge-brun et marbré de rose pâle à l'insolation. Strié de roux vers cuvette de l'œil . Lenticelles fauves.

**CUVETTE du PEDONCULE :** Etroite , profonde , fauve.

**PEDONCULE :** Court , grosseur moyenne.

**CUVETTE de L'ŒIL :** Large(23mm), profonde , plissée.

**L'ŒIL :** Grand ou moins , clos.

**CHAIR :** Blanche nuancée de vert , assez tendre , mi fine , bien juteuse , sucrée , acidulée.

**OBSERVATIONS :** Lenticelles sur bois grandes , nombreuses.

**REFERENCES :** choisel

**BIBLIOGRAPHIE :** A.Leroy , Angers , 1873 , Dictionnaire de pomologie , n°471 , silhouette ici.

