



Royale d'Angleterre



ROYALE D'ANGLETERRE

©2001-2008-fichier choisel.



Wuilemoz , 1863...., Pomologie de la France.

ORIGINE: France. Vendue par les Chartreux de Paris en 1775, n°12 de leur catalogue. Pas de mention auparavant.

C'est la **Royale** cultivée au 18° siècle au château d'Etupes disparu à la Révolution. (Mes recherches de 1978 dans ce village. Voir historique du château à la variété Autriche).

La ROYALE D'ANGLETERRE est présente dans le catalogue de 1788 , page 123, des pépinières F.J.BAUMANN à Bollwiller, Haute Alsace. La Principauté de Montbéliard/Wurtemberg avait des attaches avec l'Alsace et il ne faut pas s'étonner de voir notre variété en bonne place à Etupes., Doubs.

Pour guider les chercheurs dans les variétés cultivées autrefois par les souverains en Pays de Montbéliard je crée un synonyme ETUPES.

SYNONYMES: Englischer Königs(Diel, Kernobstsorten, 1799, t.1, P.74.)- Reinette Rayée de Rouge (1816, divers auteurs)- Reinette D'Angleterre Hâtive(Poiteau, Pomologie Française, 1846, t.4, n°37)- D'Aoûtage - Roubau (Alexandre Bivort, Annales de Pomologie belge et étrangère, 1853, t.1, p.79)- Reinette Demoiselle(A.Dupuis, Revue Horticole, 1860, pp.573/74)- Reinette Rayée D'Angleterre (d°)- De Pignon et Pinon (Glady, Revue Horticole, 1867, p.35, et 1868, pp.11 et 41). Ne pas confondre avec la vraie Reinette D'Angleterre.

MATURITE.CONSUMMATION: Début Octobre-Décembre. Parfois Septembre-Décembre.

FORME: Grosse, L=85mm., H=80mm. Plus large, parfois H=L ou plus Haute. Parfois cylindrique mais souvent conique, un peu asymétrique, côtelée du côté cuvette de l'œil.

EPIDERME: Epais. Ressemble en plus pâle, à celui de Reine des Reinettes. Un peu onctueux, lisse, jaune citron, côté ombre, jaune orangé côté soleil ou il y a, en plus, des nuances rouge clair orangé. Fines et courtes stries vermillon. Lenticelles brunes et grises, nombreuses,visibles mais petites, anguleuses..

CUVETTE du PEDONCULE: Etroite à large, profonde, fauve (squameux, d'après Leroy).

PEDONCULE: Gros, court, oblique, dépasse rarement du sommet.

CUVETTE de L'ŒIL: Etroite à large, profonde, côtelée,plissée.

ŒIL: Grand à moyen, clos ou mi clos.

CHAIR: Blanchâtre ou jaunâtre, tendre, mi fine, juteuse, sucrée, acidulée, un peu parfumée
Deuxième qualité pour table et première pour cuisson.



Diel.



LOGES à PEPINS: Fendillées ou feutrées, allongées, ouvertes à mi ouvertes.

CARACTERES PARTICULIERS:

OBSERVATIONS: Arbre vigoureux à rameaux érigés, brun-rouge bien lavés de gris clair, à lenticelles nombreuses très visibles. Yeux duveteux et tout collés à l'écorce. Feuilles grandes, à bords bien dentelés. Pétiole très court.

REFERENCES: Choisel Jean-Louis : recherches, étude.

BIBLIOGRAPHIE: J.Vercier, 1934, p.213, L Détermination Rapide....- Réédition des Annales de Pomologie belge et étrangère, 1998, p.121/122.= page 79, t.1, 1853.- Le Verger,

Choisel Jean-Louis 1978 (recherches sur Etupes)-Mas, 1868, t.4, pommes tardives, n°22.
Poiteau, 1846, T4, n°47. André Leroy, Dictionnaire de Pomologie, 1873, t.4, n°476 et le
Catalogue Leroy de 1935.- De Nederlandsche Broomgaard, 1868, n°13, Heidemij.- Catalogue
de la Sté. Pomologique de France 1927.- Les Meilleurs fruits au début du 20^e. siècle,
S.N.H.F., 1907, p.514.- Guide des Pommes, J.L. Choisel, 1991 et 1996, p.131, gouache
Philippe Voisard, à droite, éditions Hervas, Paris©1991-2001. Vue couleur Larousse
Agricole, 1922. Diel et Lucas 1865 pour ce dernier.