


SIRE DE FAUQUEMONT

© 2002-2013 Fichier choisel.



Heidemij 1868.

ORIGINE : Citée en 1864 dans Verzeichnis von Obstsorten de F.Jahn et en 1848 dans le journal d'Horticulture pratique du magazine voor Tuinbouw. Heidemij à trouvé cette pomme à Mons en Belgique. Alphonse Mas, Le Verger, vol.8, n°85, 1882 signale que c'est une obtention du pomologue hollandais Loisel de Fauquemont province de Limbourg.

SYNONYMES : Soie de Fauquemont.

MATURITE-CONSOMMATION : Décembre-Janvier.

FORME : Moyenne. Plus large, cylindro-conique, régulière à son pourtour.

EPIDERME : Lisse, rugueux par endroits, jaune d'or, lavé ou voilé d'un peu de rouge côté insolation avec stries. Traces fauves venant de la cuvette du pédoncule. Lenticelles brunes partout.

CUVETTE du PEDONCULE : Etroite, régulière, fauve qui s'étant assez loin en traces sur le fruit..

PEDONCULE : Fin, long, courbé, dépasse.

CUVETTE de L'ŒIL : Large à moyenne, évasée, profonde à peu profonde, en soucoupe ou cupule, un peu fauve, unie au bord , un peu plissée à l'intérieur.

L'ŒIL : Grand, mi clos.

CHAIR : Blanc-jaunâtre, fine, ferme à mi tendre, sucrée, vineuse, très aromatique.

OBSERVATIONS : Port de l'arbre érigé. Pour petites formes. Lenticelles sur rameaux nombreuses. 1^o qualité pour croquer.

CRITERE SPECIAL: Eventuelle cuvette de l'œil en cupule.

LOGES A PEPINS: Hautes.

REFERENCE : Choisel Jean-Louis.

BIBLIOGRAPHIE:Heidemij, 1868, De Nederlandsche Boomguard, n°60, pl.31, vue ici. Mas cité plus haut.

