


De SYKE-HOUSE (12.03)

FICHIER CHOISEL.2001-2013



W.Lauche Deutsche Pomologie 1882/83.



R.Stoll 1888 Pomologie.



Pomona Londinensis William HOOKER 1818,V1.

ORIGINE : Anglaise, début du 19^e siècle, avant 1805. Elle porte le nom du village de sa naissance dans le Yorkshire. L'anglais Robert Hogg n'est pas d'accord lorsque Oberdieck la prend pour l'ancienne reinette des Mennonites cultivée depuis longtemps en Allemagne, ni lorsque Diel lui donne le nom : Reinette de l'Hôpital... querelles de pomologues comme il y en aura toujours !

SYNONYMES : Roussette de Sykehouse (William Forsyth « Traité de la culture des arbres fruitiers », traduit par Pictet-Mallet, 1805, p.93, n°38.- Englische Spitalsreinette, à tort (Diel « Kernobstsorten », 1809, t.X, p.139- et Heidemij, 1868).- Syke-House Russet (John Turner, « Transactions of the horticultural Society of London », 1819, t.3, p.319-et Heidemij, 1868).- Prager (George Lindley « Guide to the orchard and kitchen garden », 1831, p.100, n°190.- Sike-Pouse (Comice horticole d'Angers, Annales, 1848, t.3, p.388).- Praagsche Reinette (Heidemij « De Nederlandsche Boomgaard », 1868, n°75, p.21, pl.39.- Les hollandais ont confondu, parfois, Prager avec notre Reinette Grise.

MATURITE-CONSOMMATION : Décembre-Mars.

FORME : Moyenne ou plus L=69mm., H=57mm.-Plus large, sphéroïdale, un peu asymétrique.

EPIDERME : Rugueux, jaune citron, bien marbré de roux, plus ou moins lavé de rose pâle à l'insolation. Lenticelles gris clair un peu saillantes et espacées.

CUVETTE du PEDONCULE : pourtour complètement taché de fauve. Peu large, profond (peu profonde=Mas).

PEDONCULE : Gros, assez long, arqué, dépasse un peu du sommet.

CUVETTE de L'ŒIL : Complètement taché de fauve autour. Large(27mm.), mi profonde à profonde, ondulée sur les bords(Mas= bords unis, un peu plissée dedans).

ŒIL : Grand, mi clos à ouvert.

CHAIR : Blanche(à peine teintée de jaune=Mas) ou blanc jaunâtre(Lauche), fine, ferme, croquante, bien juteuse, bien sucrée, acidulée, très savoureuse. Première qualité.

LOGES à PEPINS : Hautes, larges, closes, feutrées

OBSERVATIONS : Arbre très vigoureux à rameaux très duveteux, bien lavés de rouge ardoisé, ayant de nombreuses et grandes lenticelles arrondies .Yeux gros, arrondis, cotonneux, collés incomplètement contre l'écorce. Feuilles grandes, arrondies, profondément crénelées, à gros, courts pétioles.

REFERENCE : Choisel jean-louis

BIBLIOGRAPHIE : André Leroy, Angers, 1873, « Dictionnaire de Pomologie », n°506.(silhouette ici).- Heidemij, gravure couleurs ici. Mas Pomologie Générale, 1882/83. W.Lauche. Rudolf Stoll 1888 Pomologie en Autriche. Et voir texte.