



VERITE

©1981-2007-choisel jean louis.

ORIGINE : Inconnue, cultivée dans la Brie. Première description en 1876. Conservée à Brogdale depuis 1940(the book of apples, 1993, p.267).

SYNONYMES :

MATURITE-CONSOMMATION : Janvier-Mai.

FORME : Moyenne à plus. Plus large, sphéroïdale variable mais souvent plat, le plus caractéristique. Un peu asymétrique, pourtour un peu irrégulier.

EPIDERME : Lisse , jaune , moyennement à très lavé de rouge foncé très soutenu et brillant (voir pomme du haut sur photo couleur de gauche). Quelques stries. Quelques traces fauve. Lenticelles fauves plus claires sur le rouge.

CUVETTE du PEDONCULE : Peu à assez profonde, à bord abrupte, largeur variable, fauve rayonnant parfois assez loin du sommet.

PEDONCULE : Variable, de fin à gros et, parfois en bouton(voir photo) ce que certains nomment gibbosité. En principe ne dépasse pas le sommet.

CUVETTE de L'ŒIL : Large, à bord abrupte ou incliné descendant assez profondément, unie ou un peu plissée et, parfois bosselée en couronne(sommet), parfois traces fauves.

L'ŒIL : Petit à moyen, clos ou mi clos.

CHAIR : Blanche, parfois traces roses (celles sous la peau ne constituent pas le critère "chair rosée"), cassante, juteuse, sucrée. Pour certains elle est aigre, pour d'autres sous acidulée. Utilisée pour cidre, jus, table.

LOGES à PEPINS : Moyennes à petites, en mi lune haute, peu ou pas feutrées, ouvertes ou non.

OBSERVATIONS : Floraison tardive(dernière quinzaine de mai). Arbre vigoureux.
Les coupes montrent une pomme récoltée sur un pommier produisant également des fruits plus plats.

CARACTERE SPECIAL: Pédoncule parfois en bouton.

REFERENCES : Choisel jean-louis, étude, coupe, photos 1981-2002©.

BIBLIOGRAPHIE : Catalogue de la Sté pomologique de France, 1927, silhouette ici- Le Verger Français, 1948 , p.511.

PHOTOS J.Cl. Grandjean 2007, merci à

lui :

