



WAGENER


©Fichier choisel.2002-2006-2008



Apples of New York, 1905.



Et F.Lucas, 1892 Monatshefte:



R.Stoll 1888, autriche Pomologie

ORIGINE : New-York, USA, 1791. Conservée à Brogdale (the book of apple, 1993, p.267).

SYNONYMES : Wagenerapfel, Wagener price apple, Wagener's Preisapfel.

MATURITE-CONSOMMATION : Décembre-Avril.

FORME : Moyenne. Plus large, sphéroïdale, pourtour côtelé.

EPIDERME : Lisse, jaune verdâtre lavé de rouge-orange (ou rose) brillant, stries rouges, courtes. Lenticelles peu évidentes, petites, blanchâtres.


CUVETTE du PEDONCULE : Large à étroite, profonde, côtelée, fauve.

PEDONCULE : Moyen, dépasse le sommet.

CUVETTE de L'ŒIL : Mi large, mi profonde, plissée, entourée de petites côtes. Parfois traces fauves.

L'ŒIL : Petit ou moyen, clos ou mi clos.

CHAIR : Blanchâtre, ferme, fine, juteuse, douce, peu de flaveur.



LOGES à PEPINS : Moyennes en mi lune, feutrées normal.

CARACTERES SPECIAL : Non.

OBSERVATIONS :

REFERENCES : Choisel;

BIBLIOGRAPHIE : Apples of New York, 1905, Sa Beach, merci Alain Rouèche pour les vues. Oberdieck n°382, 1865 Illustrirtes.R.Stoll 1888, PPomologie, Autriche.