


## WELLINGTON




© 2002-2006-2008-fichier choisel. Pastels choisel. Silhouette selon A.Leroy, 1873.

**ORIGINE :** Angleterre vers 1700, surtout connue vers 1818 sous le nom : DUMELOW'S CRAB puis DUMELOW'S SEEDLING. En France depuis 1838 sous le nom : HAWTHORNDEN APPLE. Cultivée chez A.Leroy d'Angers avant 1873. Conservée à Brogdale (the book of apples, 1993, p.203). Citée par Nomblot de Bourg-la Reine. Décrite dans Annales de pomologie belge et étrangère, t.2, n°37, 1854, A.Hennau. Les pomologues Ch. et Edmond Morren ne lui attribuent qu'un nom (la Belgique Horticole, t.II, p.258, 1852 : BELLE des VENNES. Or celui-ci, pour Auguste Hennau, c'est WELLINGTON. De même nom on trouve, aux USA, une pomme rouge et plus haute (Apples of New York). Encore un mystère..... Il doit y avoir soit une confusion entre les pomologues, soit 2 variétés du même nom.




A.Hennau, 1854. Correspond bien à Diel 1833 et Leroy.



Vue R.Stoll 1888, Pomologie.

**SYNONYMES :** Dumelow's Pippin(1818 , Angle. )- Dumelow's Crab(1820 , angle.)- Dumelow's Seedling (d°), sous ce nom à Brogdale- Reinette Wellington(1832 , All.) - Duc de Wellington(1842 , Angle.) -Normanton Wonder(d°) - Doncklaër et Dunclaers Seedling(1852 , Angers)- Belle des Vennes (1854 , Annales de pomologie belge et étrangère , t.2 , p.37)- Hawthornden d'Hiver(1859 , All.) -Supson frangé(André Leroy , catalogue de 1851)- Beauty(Ch. Downing , 1863 ,Amérique) -De Sutton(d°) - Sutton Beauty(d°). Et Diel 1833 pl.7 et Lucas(Wellington)..



Apples of New York-1905-SA Beach.Merci Alain Rouèche.

Forme(comme type 1 de Leroy, en haut) et couleur différentes. Probable autre variété

**MATURITE-CONSOMMATION :** Décembre-Juin.

**FORME :** Moyenne à Grosse L=82mm, H=69mm , pour type 1 - L=87mm , H=64mm , pour type 2(que j'ai mis en couleur). Plus large, sphéroïdale ou conique, asymétrique, pourtour régulier.

**EPIDERME** : Jaune clair à l'ombre et jaune d'or à l'insolation ou il y a des stries, fines pour certaines lavé et marbrures carmin. Lenticelles nombreuses fauves et blanchâtres, certaines sont étoilées.

**CUVETTE du PEDONCULE** : Etroite, profonde à mi profonde, fauve squameux. Parfois une gibbosité

**PEDONCULE** : Gros, court.

**CUVETTE de L'ŒIL** : Large (25mm) , profondeur moyenne ou moins , irrégulière, petits mamelons. Eventuelle tache fauve.

**L'ŒIL** : Très grand, mi clos ou ouvert.

**CHAIR** : Blanchâtre(blanc lacté : Hennau et blanc : Morren), ferme, mi fine, juteuse, très acidulée, plus ou moins sucrée , sans saveur.

**LOGES à PEPINS** : Selon Diel, Oberdiek et Lucas(Illustrirtes 1875 n°78,p.187, les loges



sont closes et lisses :

Diel

Selon Stoll Pomologie, 1847 loges feutrées et ouvertes.

**OBSERVATIONS** : Lenticelles sur bois grandes, très nombreuses.

**REFERENCES** : Etude Choisel jean-louis.

**BIBLIOGRAPHIE** : A.Leroy, Angers ,1873 , Dictionnaire de Pomologie , n°522 .Apples of N.Y.Merci Alain Rouèche pour les vues. Et voir plus haut.