

GREFFE en écusson à œil dormant. Tiré de l'ouvrage de Jean-Louis Choisel : »Verger Naturel... »1981.

C'est la méthode de greffage la plus fiable et la plus facile employée par les professionnels et les amateurs.


Les débutants y trouveront beaucoup de satisfactions.

Voir plus bas :




AVRIL-MAI

rameau de l'année bien aoûté



détails du rameau





Pour expédier des greffons, gardez ce rameau. Coupez les feuilles comme en 3, en laissant toutefois plus long de pédicelle. Enveloppez le rameau dans une toile humide.



Si le tronc est trop gros, au lieu de T on fait : +



Porte-greffe, vu de face.



sujet vu de côté



Lame de coupe repliée

Spatule pour décoller l'écorce

J. L. Chade

CHAPITRE VII

INITIATION AU GREFFAGE

« Quand il pleut en Août
Il pleut miel et bon moût »

Ancien Proverbe sur les vignes au Pays de Montbéliard

Nous décrirons ici la méthode la plus facile et donnant le meilleur résultat pour les amateurs désirant se constituer un verger à partir de porte-greffes.

Les autres méthodes de greffage en tête, sur tige (fente, couronne, ...) se pratiquent plus rarement chez les pépiniéristes. Elles sont utilisées lorsque la variété greffée est de vigueur trop faible pour produire une tige droite et robuste ou lors du greffage sur une variété intermédiaire facilitant l'affinité entre le porte-greffe et le greffon.

L'OUTILLAGE :

- 1 sécateur
- 1 scie à denture fine (j'utilise une scie à métaux)
- 1 couteau à greffer comportant une lame non coupante pour écarter l'écorce du sujet et une lame à couper (j'utilise SANDVIK-PRADINES - N° 11)
- Un peu de raphia
- 1 chiffon propre
- 1 pot de mastic (j'utilise le mastic PELTON à froid qu'il n'est pas nécessaire de chauffer au bain-marie).

METHODE :

De novembre à avril, vous avez eu le temps de planter vos jeunes porte-greffes dans un trou de 0,60 m de profondeur et un mètre de largeur. Vous en avez retiré auparavant, la mauvaise terre, les cailloux et vous avez remplacé le tout par du bon compost mûr mélangé à la meilleure terre du trou. Nous vous avons indiqué la façon de faire du bon compost. Si votre terrain est très humide (de l'eau à faible profondeur par temps de pluie), il est inutile de creuser plus bas que le niveau de cette eau stagnante. Il faut planter en butte.

L'expérience nous a montré que la meilleure méthode de greffage sur les jeunes porte-greffes est l'écussonnage (1).

1ère opération en avril-mai :

Voir croquis 1. On coupe à 10 centimètres par rapport au niveau du sol. On mastique la coupe. On laisse, le plus près possible de la coupe, un ou deux jeunes rameaux pour attirer la sève. On supprime les autres.

2ème opération :

Vingt quatre heures avant greffage - de fin juillet à fin août - on vide un arrosoir au pied du porte-greffe. Ceci pour activer la sève afin que l'écorce se décolle bien au moment du greffage en écusson.

3ème opération :

Croquis 2. On récolte le jour même de l'écussonnage, le greffon de l'année. Il doit être bien aoûté, c'est-à-dire que de vert tendre, il est devenu marron et moins tendre. Il se trouve au bout des branches. On choisira un arbre «mère» très fertile, produisant de beaux fruits sains.

4ème opération :

- On prépare l'écusson. On choisit toujours les écussons du centre du rameau - greffon - (croquis 2).
- On coupe le pétiole sur un centimètre en supprimant la feuille (croquis 3). On choisit son écusson (croquis 4) en comptant 1 cm de part et d'autre de l'axe de la pousse.
- On découpe l'écusson (croquis 5 et 6) en laissant un peu de bois dans la découpe sous l'oeil afin de permettre une régénération des cellules pour la «soudure».

5ème opération :

Avec le chiffon, on essuie le tronc du porte-greffe. A 5 cm du sol, on incise verticalement l'écorce sans abimer le cambium (bois tendre sous l'écorce) sur une longueur de 2 cm environ. On incise ensuite en T en horizontal, en haut (croquis 7). Si le tronc est fort, on incise en croix.

- Avec la spatule du couteau à greffer, on décolle l'écorce.
- On glisse l'écusson. On coupe le morceau qui dépasse en haut dans l'incision horizontale (croquis 8).

6ème opération :

On ligature au raphia (croquis 9) en laissant passer oeil et pétiole. Quinze jours à trois semaines après, le pétiole se dessèche. En le poussant du doigt, il se décroche et tombe, l'oeil reste vert. La greffe est bonne !

Au contraire, si le pétiole reste attaché, s'il est noirci, si l'oeil sèche - c'est raté !

7ème opération :

Environ 1 mois après l'écussonnage, couper le raphia pour éviter l'étranglement.

8ème opération :

En avril suivant, on éborgne les pousses sauvages en laissant une pousse tire-sève au-dessus de l'écusson.

9ème opération :

Lorsque l'écusson aura poussé d'au moins 15 cm, on peut l'accoller au tronc (croquis 10) avec du raphia pour lui donner sa forme verticale et éviter qu'un oiseau ne le casse.

10ème opération :

Croquis 11. En août (un an après l'écussonnage), on enlève le raphia, on coupe l'onglet situé au-dessus de l'écusson, on mastique cette coupe. On a obtenu un beau scion que l'on va pouvoir tailler et former.

Un dernier mot : avant chaque opération, désinfectez les outils à l'alcool. Ne mettez jamais vos doigts sur la partie à souder de l'écusson.

Bonnes griffes !

- (1) L'écussonnage peut se faire sur des troncs allant jusqu'à 10 cm de diamètre. L'écussonnage décrit est dit « à œil dormant » car l'écusson qui va se souder au porte-greffe ne produira une pousse qu'après les gelées, au printemps suivant.

Pour une bonne soudure de l'écusson sur la partie génératrice des cellules (le cambium), il faut choisir l'époque durant laquelle il n'y a pas trop de sève risquant de noyer l'écusson. Un manque de sève est également facteur d'échec. Dans ce but, on greffera en premier lieu les espèces dont la sève se ralentit très tôt : Aubépine (porte-greffe du néflier ou du poirier) — Prunier — St Julien (porte-greffe de pruniers divers) — Poirier franc.

On continue par pommiers, cognassiers, merisiers, puis carisiers, pommiers francs. Le pêcher est à greffer fin août.